








- VNKE04 - kh 1 x 0,08 mm / 2 x 0,08 mm
 ○ V04M - kh 0,15 mm
 □ MTK 2 x 0,75 mm / 3 x 0,75 mm
 □ V04M - kh 0,75 mm
 △ V04M - kh 2,5 mm
 T-AM 4 2 5 mm

2-7 PVC csőbe húzandó
61,62 PVC csőbe húzandó

EBC 901

Kábelvezési rajz

1/1



JEL

TIPUS

ERTEK

[1] KYE 031
[2] EBE 032
[1] EBE 033

R	1	R 534	820	OHM 0,9W	2%
R	2	R 534	680	OHM 0,9W	2%
R	3	R 510	560	OHM 0,125W	5%
R	4	R 534	470	OHM 0,9W	2%
R	5	R 534	390	OHM 0,9W	2%
R	6	R 534	330	OHM 0,9W	2%
R	7	R 534	270	OHM 0,9W	2%
R	8	R 534	220	OHM 0,9W	2%
R	9	R 534	200	OHM 0,9W	2%
R	10	R 510	180	OHM 0,125W	5%
R	11	R 534	910	OHM 0,9W	2%
R	12	R 510	560	OHM 2W	5%
R	13	R 615	4,3	KOHM 8W	5%
R	14	R 616	15	OHM 5W	20%
R	15	R 534	15	KOHM 0,9W	2%
R	16	R 534	620	OHM 0,9W	2%
R	17	R 534	12	KOHM 0,9W	2%
R	18	R 534	680	OHM 0,9W	2%
R	19	R 534	12	KOHM 0,9W	2%
R	20	R 534	680	OHM 0,9W	2%

C	1	CE-1404	4700	MF	63V
C	2	CE-1404	4700	MF	63V
C	3	CE-1404	4700	MF	63V
C	4	CE-1404	4700	MF	63V
C	5	CE-1074	4700	MF	100V
C	6	CE-1074	4700	MF	100V
C	7	CE-1204	47	MF	63V

D	1	26 MB 10 A
D	2	26 MB 10 A
D	3	BY 133

K	1	KB 131,102
K	2	KI 2212-18-1/P

BLACK 2 POL 16A/250V
2X1X12

B	1	GO 205 T	3,15 A
B	2	GO 205 T	3,15 A

3 POL XLR

(NBLTRIK)


DL	1	NC3FPR
DL	2	GA 3-20
DL	3	GA 3-20

EBC 901

ELEKTROMOS
ANYAGLISIA

1/2

DEL	TIPUS	ERTEK
DL 4	DA 112.E	P
DL 5	DA 112.E	P
DL 6	DA 112.E	P
DL 7	DA 112.E	P
DL 8	DA 112.E	P
DL 9	DA 112.E	P
DL 10	DA 112.E	P
DC 1	MKCF2-62 F	2 POL+E
DC 2	DS 2167-206-21-CD-Z 20 POL	
TR 1	TH 175-M(+)	
TR 2	TH 238-B(+)	
J 1	GPM-4	24V 4M
J 2	409 04 026 001	24V 1Z
		(RECC)
		(EBERLE)
10,51	VOM KH FR	0,15 MM2
12,51	VOM KH V	0,15 MM2
10,51	VOM KH Z	0,15 MM2
11	VOM KH K	0,15 MM2
11,81	VOM KH Z	0,75 MM2
11,51	VOM KH FR	0,75 MM2
1,41	VOM KH F	0,75 MM2
1,31	VOM KH V	0,75 MM2
11,81	VOM KH Z	0,75 MM2
11	VOM KH K	0,75 MM2
11	VOM KH S	0,75 MM2
10,41	VOM KH B	0,75 MM2
11,51	VOM KH F	2,5 MM2
12,51	VOM KH V	2,5 MM2
1,31	VOM KH Z	2,5 MM2
12,51	VOM KH K	2,5 MM2
11,21	VMEUM-KH SZ	1X0,08 MM2
1,31	VMKEOM-KH SZ	2X0,08 MM2
10,41	MTK=250 FR	2X0,75 MM2



0U03856/3

35mA


EBE 032

EBE 032

Elvi kapcsolás

изготовлено из 8 - 5506 NT

ТРАНЗИСТОР



EBE 032

EBE 032

изготовлено из 8 - 5506 NT

EBE 032

Белителі ржз

1/1

R	47	R 510	10	OHM 1M	5%
R	46	R 510	10	OHM 0,5M	5%
R	45	R 510	56	OHM 0,125M	5%
R	44	SZ1-4M	470	OHM 0,25M	5%
R	43	R 510	56	OHM 0,125M	5%
R	42	SZ1-4M	470	OHM 0,25M	5%
R	41	SZ1-4M	4,7	KOHM 0,25M	5%
R	40	SZ1-4M	100	OHM 0,25M	5%
R	39	R 6154	0,22	OHM 5M	20%
R	38	R 6154	0,22	OHM 5M	20%
R	37	R 510	56	OHM 0,125M	5%
R	36	SZ1-4M	15	KOHM 0,25M	5%
R	35	R 510	56	OHM 0,125M	5%
R	34	SZ1-4M	4,7	KOHM 0,25M	5%
R	33	SZ1-4M	100	OHM 0,25M	5%
R	32	SZ1-4M	100	OHM 0,25M	5%
R	31	R 510	15	KOHM 0,5M	5%
R	30	R 510	680	OHM 0,5M	5%
R	29	R 510	680	OHM 0,5M	5%
R	28	SZ1-4M	270	OHM 0,25M	5%
R	27	R 510	15	KOHM 0,5M	5%
R	26	R 510	4,7	KOHM 0,5M	5%
R	25	R 510	4,7	KOHM 0,5M	5%
R	24	R 510	4,7	KOHM 0,5M	5%
R	23	R 510	4,7	KOHM 0,5M	5%
R	22	SZ1-4M	68	OHM 0,25M	5%
R	21	SZ1-4M	220	OHM 0,25M	5%
R	20	SZ1-4M	1,5	KOHM 0,25M	5%
R	19	SZ1-4M	10	OHM 0,25M	5%
R	18	SZ1-4M	100	OHM 0,25M	5%
R	17	R 510	33	KOHM 0,125M	5%
R	16	SZ1-4M	33	KOHM 0,25M	5%
R	15	SZ1-4M	1,5	KOHM 0,25M	5%
R	14	SZ1-4M	100	OHM 0,25M	5%
R	13	SZ1-4M	100	OHM 0,25M	5%
R	12	SZ1-4M	10	KOHM 0,25M	5%
R	11	SZ1-4M	33	KOHM 0,25M	5%
R	10	SZ1-4M	33	KOHM 0,25M	5%
R	9	SZ1-4M	1,5	KOHM 0,25M	5%
R	8	R 510	8,2	KOHM 0,5M	5%
R	7	R 510	8,2	KOHM 0,5M	5%
R	6	R 510	15	KOHM 0,5M	5%
R	5	P1M-M100			
R	4	SZ1-4M	22	KOHM 0,25M	5%
R	3	SZ1-4M	33	KOHM 0,25M	5%
R	2	SZ1-4M	220	KOHM 0,25M	5%
R	1	SZ1-4M	4,7	KOHM 0,25M	5%

ERTEK

TIPUS

JEL


2/000011
00514


TIPUS

730

L	1	TM 147(+)			
IC	1	UA 741 PC			
T	21	2N3055	GROUP VII.	(ATES)	
T	20	2N3055	GROUP VII.	(ATES)	
T	19	2N3055	GROUP VII.	(ATES)	
T	18	2N3055	GROUP VII.	(ATES)	
T	17	BC 301 S			
T	16	BC 301 S			
T	15	BC 301 S			
T	14	BC 301 S			
T	13	BC 303 S			
T	12	BC 303 S			
T	11	BC 212 B			
T	10	BC 182 B			
T	9	BC 212 B			
T	8	BC 303 S			
T	7	BC 301 S			
T	6	BC 303 S			

JEL TIPUS ERTEK





EBE 033


EBE 033

EBE 033

Beállításí rajz

VI

EBE 033




TRANSZISTOR - RADIÓ
 NÁVY
 56. Y 767 DS 6 - 4 mi. beállítási rajz

1	R	SZ1-4M	4,7	KUHM 0,25M	5%
2	R	SZ1-4M	220	KUHM 0,25M	5%
3	R	SZ1-4M	33	KUHM 0,25M	5%
4	R	SZ1-4M	22	KUHM 0,25M	5%
5	R	P1K-M100			
6	R	R 510	15	KUHM 0,5M	5%
7	R	R 510	8,2	KUHM 0,5M	5%
8	R	R 510	8,2	KUHM 0,5M	5%
9	R	SZ1-4M	1,5	KUHM 0,25M	5%
10	R	SZ1-4M	33	KUHM 0,25M	5%
11	R	SZ1-4M	33	KUHM 0,25M	5%
12	R	SZ1-4M	10	KUHM 0,25M	5%
13	R	SZ1-4M	100	KUHM 0,25M	5%
14	R	SZ1-4M	100	KUHM 0,25M	5%
15	R	SZ1-4M	1,2	KUHM 0,25M	5%
16	R	SZ1-4M	33	KUHM 0,25M	5%
17	R	R 510	33	KUHM 0,125M	5%
18	R	SZ1-4M	100	KUHM 0,25M	5%
19	R	SZ1-4M	10	KUHM 0,25M	5%
20	R	SZ1-4M	1,5	KUHM 0,25M	5%
21	R	SZ1-4M	220	KUHM 0,25M	5%
22	R	SZ1-4M	6H	KUHM 0,25M	5%
23	R	R 510	4,7	KUHM 0,5M	5%
24	R	R 510	4,7	KUHM 0,5M	5%
25	R	R 510	4,7	KUHM 0,5M	5%
26	R	R 510	4,7	KUHM 0,5M	5%
27	R	R 510	15	KUHM 0,5M	5%
28	R	R 510	270	KUHM 0,125M	5%
29	R	R 510	1	KUHM 1M	5%
30	R	R 510	1	KUHM 1M	5%
31	R	R 510	15	KUHM 0,5M	5%
32	R	SZ1-4M	100	KUHM 0,25M	5%
33	R	SZ1-4M	100	KUHM 0,25M	5%
34	R	SZ1-4M	4,7	KUHM 0,25M	5%
35	R	R 510	56	KUHM 0,125M	5%
36	R	SZ1-4M	15	KUHM 0,25M	5%
37	R	R 510	56	KUHM 0,125M	5%
38	R	R 615M	0,15	KUHM 5M	20%
39	R	R 615M	0,15	KUHM 5M	20%
40	R	SZ1-4M	100	KUHM 0,25M	5%
41	R	SZ1-4M	4,7	KUHM 0,25M	5%
42	R	SZ1-4M	470	KUHM 0,25M	5%
43	R	R 510	56	KUHM 0,125M	5%
44	R	SZ1-4M	470	KUHM 0,25M	5%
45	R	R 510	56	KUHM 0,125M	5%
46	R	R 510	10	KUHM 0,5M	5%
47	R	R 510	10	KUHM 1M	5%

ELERT HOCMS
DANAGL ISTA

TIPUS

73r



REYES

TIPUS

74

IR	1	V97822 F	2X 10	KOHM F	1%
IR	2	V97822 F	2X 10	KOHM F	1%
IR	3	V97822 F	2X 10	KOHM F	1%
R	89	R 534	1,1	KOHM 0,9W	2%
R	88	R 534	510	OHM	2%
R	87	R 534	1,2	KOHM 0,9W	2%
R	86	R 534	1,2	KOHM 0,9W	2%
R	85	R 534	1,1	KOHM 0,9W	2%
R	84	R 534	1,1	KOHM 0,9W	2%
R	83	R 534	1,1	KOHM 0,9W	2%
R	82	-	-	-	-
R	81	R 510	22	KOHM 0,125W	5%
R	80	R 510	100	OHM 0,125W	5%
R	79	R 534	4,7	KOHM 0,9W	2%
R	78	R 534	4,7	KOHM 0,9W	2%
R	77	R 534	4,7	KOHM 0,9W	2%
R	76	R 534	4,7	KOHM 0,9W	2%
R	75	R 534	33	KOHM 0,9W	2%
R	74	R 534	4,7	KOHM 0,9W	2%
R	73	R 534	13	KOHM 0,9W	2%
R	72	R 534	11	KOHM 0,9W	2%
R	71	R 510	100	OHM 0,125W	5%
R	70	R 534	4,7	KOHM 0,9W	2%
R	69	R 534	4,7	KOHM 0,9W	2%
R	68	R 534	4,7	KOHM 0,9W	2%
R	67	R 534	4,7	KOHM 0,9W	2%
R	66	R 534	33	KOHM 0,9W	2%
R	65	R 534	11	KOHM 0,9W	2%
R	64	R 534	18	KOHM 0,9W	2%
R	63	R 534	16	KOHM 0,9W	2%
R	62	R 534	100	KOHM 0,9W	2%
R	61	R 534	100	KOHM 0,9W	2%
R	60	R 534	27	KOHM 0,9W	2%
R	59	R 534	6,2	KOHM 0,9W	2%
R	58	R 534	6,2	KOHM 0,9W	2%
R	57	R 534	27	KOHM 0,9W	2%
R	56	R 534	10	KOHM 0,9W	2%
R	55	-	-	-	-
R	54	-	-	-	-
R	53	-	-	-	-
R	52	-	-	-	-
R	51	-	-	-	-
R	50	-	-	-	-
R	49	-	-	-	-
R	48	-	-	-	-

ERTEK

TIPUS


JEL

7100000/2
7100000/2

IC	1	8 082 D	(RFT)
IC	2	8 082 D	(RFT)
IC	3	8 082 D	(RFT)
IC	4	8 082 D	(RFT)
IC	5	8 082 D	(RFT)
IC	6	8 082 D	(RFT)
IC	7	8 082 D	(RFT)
T	1	BC 182 B	
T	2	BC 182 B	
T	3	BC 182 B	
T	4	BC 301 5	
T	5	BC 212 B	
D	1	IN 4148	
D	2	IN 4148	
D	3	IN 4148	
D	4	IN 4148	
D	5	IN 4148	
D	6	IN 4148	
D	7	IN 4148	
D	8	IN 4148	
D	9	ZPD 5,6	
P	1	60.050=002	KOHM
P	2	60.050=002	KOHM
P	3	60.050=002	KOHM
P	4	60.050=002	KOHM
P	5	60.050=002	KOHM
P	6	60.050=002	KOHM
P	7	60.050=002	KOHM
P	8	60.050=002	KOHM
P	9	60.050=002	KOHM
C	48	C 2241	6,65 NF
C	49	C 2241	1,26 NF
C	50	C 2241	1,15 NF
C	51	C 2241	1,72 NF
C	52	C 2241	665 NF
C	53	C 2441	2,2 NF
C	54	FSM	100 NF
C	55	FSM	100 NF
C	56	C 2441	160V PF
C	57	C 2441	160V PF
C	58	1,07,221,5486	100V NF
C	59	1,07,221,5439	100V NF
C	60	1,07,221,5389	100V NF
			5% 5% 5% 5% 5%
			2% 2% 2%
			2% 2%
			110000/2
			110000/2


IC 12	UA 7915 UC	+15V	(FAIRCHILD)
IC 11	UA 7815 UC	+15V	(FAIRCHILD)
IC 10	B 082 D		(RFT)
IC 9	B 082 D		(RFT)
IC 8	B 082 D		(RFT)

JEL
 TIPUS
 ERTEK



KYE 031

EBE 033



EBE 032

EBE 032

KYE 031

